Moscatel Ulmancia = Muscat d'Alexandrie






Collection Vassal-Montpellier

308Mtp13

11 A 69

Moscatel Ulmancia

308Mtp13

Moscatel Ulmancia


11 A 69











Désignation : Moscatel Ulmancia

Clos Planche 11 Côté A N° 69

Vigueur : 2 1

Charge : (Pr2)

Date de mâturité: (3-9-56) (+2)

s 1 - 10
2 - 4
3 - 7
4 - vide.
5 - 3
24

2e époque

---

Muscat Alexandrie

Désignation : Moscatel Ulmancia

Clos Planche 11 Côté A N° 69

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : (2.9.57 Pr 2) (+3)

s. 1 - 4
2 - 3
3 - 4
4 - mort
5 - 2
13

2e époque

---

Moscatel Ulmancia

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 69

Vigueur : 2

Date de mâturité : (le 4-9-1958 Pr: 1)

Charge :

s. 1 8
2 8
3 4
Morte X
5 6
26

(+3)

Année 1956 Moscatel Ulmancia

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 11A69 .

| | Nombre total | DATES 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | ~~1~~ 0 | ~~1~~ 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| ~~4~~ | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

25

V (+13)

8-~~8~~4-56 D

Année 1957 Moscatel Ulmancia

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 11A69 . . . .

| | Nombre total | DATES 14-3 | 16-3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 3 | | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | x | | | | | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | x | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | x | | | | | |

27 III^e D le 16-3-57 (+7)

Année 1958 Moscatel Ulmancia

N° .......................... Planche .......................... Côté 11 A 69

| | Nombre total | 31/3 | 2-4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 x | | | | | | |
| 2 | 6 | 3 | 4 x | | | | | | |
| 3 | 7 | 3 | 5 x | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 5 | 7 x | | | | | | |

29

D le 1-4-58 III<sup>e</sup> (+6)

Année 1959 Moscatel Ulmancia

N° .......................... Planche 11 A 69 Côté ..........................

| | Nombre Total | 18.3 | 21-3 | 25.3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 3 | 12 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | | | | | |

38

D le 25-3-59

(+9)

Désignation : Moscatel Ulmancia

VASSAL Planche 11 Côté A N° 69 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

C. Samson

N° ordre

Désignation : Moscatel Ulmancia          peu poussé - dégénéré

VASSAL    Planche 11 côté A N° 69 souche (1) 2 ~~(3)~~ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) léger - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) léger 5e f - entièrement bronzé 7 - vert (8) 6e f - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 (3) partiellement

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

26 MAI 1955

Turel          31-5-54          Delourme

N° ordre

Designation : Moscatel Ulmaneta

VASSAL Planche 11 côté A N° 69 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 14-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté A N° 69 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

BRoch
9.7.56

N° ordre

Désignation Moscatel Almancia

VASSAL planche 11 côté A N° 69 souche (1) 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boursiquot 57

N° d'ordre

Désignation Moscatel Ulmancia

VASSAL planche 11 côté 17 N° 69 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Truet 14 SEPT 1956

Dénomination ..Moscatel...Ulmancia.............................

Planche ...11...... côté ..A..... Rang ...69.. souche 1-2-3--4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5.-.10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bloch
4.12.56

N° d'ordre: . ~~030801~~ 030813 . Désignation: Moscatatel. Ulmancia

Origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement: . . . . . . . Vas. 11 A69. Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.

10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . . . (1) - ~~2~~ (2) (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . (1) - 2 - (3).

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rouquier